

RETE ELETTROSALDATA 75×50

Recinzione in rete elettrosaldata

Rete elettrosaldata a maglia rettangolare, zincata e plastificata colore verde RAL 6005, avente maglie da dimensioni **75x50 mm** e fili lineari diametro **2,2 mm**.

E' una rete che si presta a molteplici impieghi quali edilizia residenziale, agricola, industriale e sportiva.

Di facile posa in opera è di piacevole e lineare effetto visivo.

E' acquistabile esclusivamente in rotoli da 25 metri lineari.

Interasse consigliato cm. 200





Materiale rotoli, pali e saette

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Finitura e protezione

Plastificazione su materiale zincato

Accessori

- tendifilo
- filo da tensione
- fillo da legatura

| Rotolo | | Pali a "T" | | Saette a "L" | |
|---------------------|--------|------------|-------|--------------|-------|
| Dimensioni | peso | SEZIONE | Lung. | SEZIONE | Lung. |
| cm (H x L) | Kq/cad | mm | cm | mm | cm |
| 100 x 25 mt. | 24,5 | 30x30x3,0 | 125 | 25x25x3,0 | 120 |
| 120 x 25 mt. | 31,0 | 30x30x3,5 | 150 | 25x25x3,0 | 120 |
| 150 x 25 mt. | 37,0 | 30x30x3,5 | 175 | 25x25x3,0 | 120 |
| 180 x 25 mt. | 43,0 | 35x35x4,0 | 200 | 25x25x3,0 | 180 |
| 200 x 25 mt. | 49,0 | 35x35x4,0 | 225 | 25x25x3,0 | 200 |

Tel. +39 031 782243 Fax. +39 031 782822

web: www.incoservice.org mail: info@incoservice.org